



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕)

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘

ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๑ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖๑ บรรดาสถานที่บรรจุภัณฑ์และสถานบริการซึ่งเปิดดำเนินการโดยมิได้รับอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้เป็นเจ้าของยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับคำสั่งไม่อนุญาตจากเจ้าพนักงาน ในกรณีที่

เจ้าพนักงานเห็นว่าสถานที่บรรจุก๊าซหรือสถานที่บริการดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงนี้ และเป็นกรณีที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขได้ ให้เจ้าพนักงานสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

บรรดาสถานที่เก็บก๊าซซึ่งเปิดดำเนินการก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้เป็นเจ้าของดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๓ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปแทน

“ข้อ ๖๓ ถึงเก็บก๊าซที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้ได้ต่อไปอีกไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่จะได้อผ่านการทดสอบตามข้อ ๕๐ และได้รับอนุญาตให้ใช้ถึงเก็บก๊าซนั้นแล้ว”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

พลเอก สิริธิ จิรโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้กำหนดเวลาให้เจ้าของสถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานบริการซึ่งเปิดดำเนินการก่อนวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ดำเนินการขออนุญาต และ/หรือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และกำหนดเวลาการใช้ถังเก็บก๊าซที่ใช้อยู่ก่อนวันดังกล่าว เว้นแต่จะได้ผ่านการทดสอบนั้น ปรากฏว่าการปรับปรุงแก้ไขสถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานบริการ และการทดสอบถังเก็บก๊าซต้องใช้เวลานานมากกว่าที่ได้กำหนดไว้สมควรขยายเวลาการปรับปรุงแก้ไขสถานที่และการทดสอบถังเก็บก๊าซออกไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้เป็นเหตุเดือดร้อนแก่เจ้าของสถานที่และถังเก็บก๊าซดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้