



ກົງກະທຽວ

ฉบับທີ ៤ (ພ.ສ. ២៥៥៥)

ອອກຕາມຄວາມໃນປະກາສຂອງຄະນະປົງວັດ ປັບທີ ២៥

ลงວັນທີ ២៥ ພັນວານພ.ສ. ២៥១៩

ອາສີຍໍານາຈາຕາມຄວາມໃນຂໍ້ອ ៣ ແຫ່ງປະກາສຂອງຄະນະປົງວັດ ປັບທີ ២៥ ລົງວັນທີ ២៥
ພັນວານພ.ສ. ២៥១៩ ອັນເປັນປະກາສຂອງຄະນະປົງວັດທີ່ມີບັນຫຼຸດຕິບາງປະກາສເກື່ອງກັນກາຈຳກັດສີທີ່
ແລະເສີ່ງພາພຂອງບຸກຄລ ຫຶ່ງມາຕຣາ ២៥ ປະກອບກັນມາຕຣາ ៣៥ ມາຕຣາ ៤៥ ແລະມາຕຣາ ៥០
ຂອງຮູ້ຮຽນນຸ້ມແໜ່ງຮາຊາວານຈັກຮ່າຍ ບັນຫຼຸດໃຫ້ກະທຳໄດ້ໂດຍອາສີຍໍານາຈາຕາມບັນຫຼຸດແໜ່ງກົງໝາຍ
ຮູ້ມີຄວາມຮູ້ກົງກະທຽວກະທຽວມາດໄທຢອກກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ ៤ ໃຫ້ຍກເລີກຄວາມໃນຂໍ້ອ ៥ ທີ່ ແຫ່ງກົງກະທຽວ ປັບທີ ៥ (ພ.ສ. ២៥២៥)
ອອກຕາມຄວາມໃນປະກາສຂອງຄະນະປົງວັດ ປັບທີ ២៥ ລົງວັນທີ ២៥ ພັນວານພ.ສ. ២៥១៩ ຫຶ່ງແກ້ໄຂ
ເພີ່ມເຕີມໂດຍກົງກະທຽວ ປັບທີ ៥ (ພ.ສ. ២៥៣១) ອອກຕາມຄວາມໃນປະກາສຂອງຄະນະປົງວັດ ປັບທີ ២៥
ລົງວັນທີ ២៥ ພັນວານພ.ສ. ២៥១៩ ແລະໃຫ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແທນ

“ຂໍ້ອ ៥/១ ໃນກຣີນທີ່ຜູ້ຄ້ານໍາມັນຫຼືຜູ້ຮັບໃບອຸ່ນຫຼາດປະກອບກິຈການບຣຈຸກໍາໜີກາເລີກກາເປັນ
ຕົວແທນຄ້າຕ່າງຮ່ວງກັນໃນຂະໜາດທີ່ໃບອຸ່ນຫຼາດປະກອບກິຈການບຣຈຸກໍາໜີຍັງໄມ່ສິ້ນອາຍຸໃຫ້ໃບອຸ່ນຫຼາດ
ປະກອບກິຈການບຣຈຸກໍາໜີນີ້ເປັນອັນສິ້ນອາຍຸ ແລະຄ້າຜູ້ຮັບໃບອຸ່ນຫຼາດປະກອບກິຈການບຣຈຸກໍາໜີນີ້ປະສົງ
ຈະປະກອບກິຈການບຣຈຸກໍາໜີຕ່ອໄປ ໃຫ້ຢືນຄໍາຂອ້ນໃບອຸ່ນຫຼາດປະກອບກິຈການບຣຈຸກໍາໜີກາຍໃນທົບສົນ
ນັບແຕ່ວັນທີ່ຍກເລີກກາເປັນຕົວແທນຄ້າຕ່າງຕາມແບບ ປ.ລ. ១/២ ທ້າຍກົງກະທຽວນີ້ ແລະໃຫ້ນໍາຄວາມ
ໃນຂໍ້ອ ៣ ຂໍ້ອ ៤ ຂໍ້ອ ៤៥ (៥) ແລະຂໍ້ອ ៦៥ ວຣຄສານ ນາໃຊ້ບັນຄັບໂດຍອຸ່ນໂລມ ແລະເມື່ອໄດ້ຢືນຄໍາຂອ້ນ
ໃບອຸ່ນຫຼາດປະກອບກິຈການບຣຈຸກໍາໜີແລ້ວໃຫ້ດຳເນີນກິຈການຕ່ອໄປໄດ້ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການໄມ່ອຸ່ນຫຼາດ”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๕/๑ และข้อ ๑๕/๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในประกาศของคณะกรรมการป้องกันและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๑๕/๑ สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มของร้านจำหน่ายก๊าซที่อยู่ภายในอาคารบริการ ในเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดังนี้

(๑) มีลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ (๑) (๒) (๔) และ (๕)

(๒) ฝ้า ผนัง เพดาน หลังคา ฝ้า และครัวของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ

(๓) ถ้าการจำหน่ายก๊าซและการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ อยู่ภายในอาคารบริการเดียวกัน ต้องแยกออกจากกันเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน และด้านที่ติดต่อกันต้องมีฝ้าหรือผนังทำด้วยวัสดุทนไฟ

ข้อ ๑๕/๒ สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มของร้านจำหน่ายก๊าซที่อยู่ภายนอกอาคารบริการ ในเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดังนี้

(๑) มีลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ (๒) และ (๔)

(๒) ต้องแสดงขอบเขตของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน ๑๕ ตารางเมตร ไว้ชัดเจน โดยมีรั้วป้องกันที่สามารถถ่ายเทได้สะดวกและแข็งแรงเพียงพอ ทำด้วยวัสดุทนไฟ ล้อมรอบทุกด้าน จัดให้มีประตูรั้วป้องกันที่เปิดออกสู่ภายนอกที่สามารถถอดเส้นสายถังก๊าซหุงต้มผ่านได้สะดวก และปิดไว้ตลอดเวลา

(๓) ขอบเขตสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องห่างจากห้องรับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร

(๔) ขอบเขตสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องห่างจากตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และห่างจากแนวเขตของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๕) บริเวณที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มด้านที่ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้ต้องจัดให้มีรางเหล็ก (GUARD RAIL) หรือเสาท่อเหล็กขนาดเด็นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ภายใต้ท่อเหล็ก ให้เทคอนกรีตเติมฟังแ่นในดินนอกแนวรั้วป้องกันนั้นลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร เพื่อกันรถชนด้านนั้น

(๖) เพื่อป้องกันการสะสมก๊าซ ระดับพื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องอยู่ในระดับสูงกว่าระดับพื้นของสถานานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของ (๑) ของข้อ ๗๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในประกาศของคณะกรรมการปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในประกาศของคณะกรรมการปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

“ห้ามผู้ค้าน้ำมันหรือตัวแทนค้าต่างผู้ใดมีถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันอื่นอยู่ในเขตสถานานีบริการก๊าซของตน เว้นแต่ได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่เป็นเจ้าของถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันรายนั้น”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๘๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในประกาศของคณะกรรมการปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในประกาศของคณะกรรมการปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

“(๔) ร้านจำหน่ายก๊าซที่อยู่ภายใต้อาคารบริการในเขตสถานานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ ๑๖/๑ ให้เก็บก๊าซได้มีปริมาณรวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลิตร และร้านจำหน่ายก๊าซที่อยู่ภายนอกอาคารบริการในเขตสถานานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ ๑๖/๒ ให้เก็บก๊าซได้มีปริมาณรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร”

ข้อ ๕ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

สรอรรถ กลินประทุม

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ๑ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เลขรับที่
วันที่/...../.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจกรรมบรรจุภัณฑ์
(เปลี่ยนแปลงตัวแทนค้าต่าง)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

๑. ข้าพเจ้า

๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดा สัญชาติ เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.
อายุ ปี อายุบ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์
อาชีพ ชื่อสำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์

๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท
ตามกฎหมายของประเทศไทย จดทะเบียนเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
เลขทะเบียน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย
ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์
โดยมี ตำแหน่ง เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทน
อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์

๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ในกรณีขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนค้าต่างจาก
เป็นตัวแทนค้าต่างของ
และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซจาก ลงใน
ณ สถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบริการ ชื่อ
ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์
ในที่ดินโฉนดเลขที่ หน้าสำรวจ เลขที่ดิน
ที่ดินดังกล่าวเป็นของ
ยานพาหนะชนส่งก๊าซทางบก หมายเลขอหเบียน
ความจุของถังชนส่งก๊าซ ลิตร จำนวน ถัง
ยานพาหนะชนส่งก๊าซทางบก หมายเลขอหเบียน
ความจุของถังชนส่งก๊าซ ลิตร จำนวน ถัง

๓. สถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบริการ ได้ติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ หัวจ่ายก๊าซและตู้จ่ายก๊าซ ดังนี้

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน

ความจุ	ลิตร	จำนวน	ถัง
ความจุ	ลิตร	จำนวน	ถัง
ความจุ	ลิตร	จำนวน	ถัง

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน

ความจุ	ลิตร	จำนวน	ถัง
ความจุ	ลิตร	จำนวน	ถัง
ความจุ	ลิตร	จำนวน	ถัง

หัวจ่ายก๊าซ

ตู้จ่ายก๊าซ ชนิด ๑ หัวจ่าย

ตู้จ่ายก๊าซ ชนิด ๒ หัวจ่าย

จำนวน	หัว
จำนวน	ตู้
จำนวน	ตู้

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามิได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานีบรรจุก๊าช ลานบรรจุก๊าช สถานีบริการ หรือyanพานะชนส่งก๊าซทางบก ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้

๕. พร้อมกับคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดัง

- ๕.๑ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจกรรมบรรจุก๊าช เลขที่
- ๕.๒ ภาพถ่ายทะเบียนyanพานะชนส่งก๊าซทางบก รวม ฉบับ
- ๕.๓ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ขออนุญาต
- ๕.๔ ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
- ๕.๕ หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างหากผู้ค้านำมันตามกฎหมายว่าด้วยนำมันเชื้อเพลิง
- ๕.๖ แผนผังบริเวณสถานที่ตั้งของสถานีบรรจุก๊าช ลานบรรจุก๊าช หรือสถานีบริการ พร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ภายในรัศมี ๒๐๐ เมตร

(ลายมือชื่อ) ผู้ขออนุญาต
(.....)

หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คือ เนื่องจากการยกเลิกการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมัน หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจกรรมบรรจุก๊าซซึ่งเดิมกำหนดให้กระทำได้แต่ฝ่ายเดียวนั้น ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปัจจุบัน ประกอบกับคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจำหน่ายก๊าซหุงต้มในเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงได้ จึงสมควรกำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยของร้านจำหน่ายก๊าซ ในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งในปัจจุบันนี้สถานีบรรจุก๊าซ หลายแห่งมีถังก๊าซหุงต้มของผู้ค้าน้ำมันอื่นอยู่ในเขตสถานีบริการก๊าซของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ค้าน้ำมัน ทำให้ขาดมาตรการการตรวจสอบคุณภาพถังก๊าซหุงต้มดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้