

## ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต  
การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต  
และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาล จะได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีให้เป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาล และการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมทรัพยากรธรณี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“คำขอ” หมายความว่า คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

“กิจการน้ำบาดาล” หมายความว่า การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หรือใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

“ผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการน้ำบาดาล

“พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“น้ำผิวดิน” หมายความว่า น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่หรือแหล่งน้ำที่รัฐจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องมีปริมาณน้ำต่อเนื่องตลอดปี หรือน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปานครหลวงที่ไม่ได้ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปา

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

## หมวด ๑

## ว่าด้วยการดำเนินการคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

ข้อ ๔ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณา ตรวจสอบคำขอ ดังนี้

(๑) การกรอกข้อความในคำขอถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และมีเอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน

(๓) สำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคำขอ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับมอบ อำนาจ ลงนามรับรองสำเนาให้ถูกต้องครบถ้วน

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องไม่มีหนี้ค่าใช้น้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลค้างชำระ ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต หากปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตยังไม่ได้ชำระค่าใช้น้ำบาดาล หรือ ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระดังกล่าว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเรียกชำระให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๕) เมื่อตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแล้ว หากถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอลงวันที่ เดือน ปี ที่ยื่นลงในคำขอ

(๖) เมื่อดำเนินการตาม (๑) ถึง (๕) แล้ว ให้รับคำขอ โดยปฏิบัติ ดังนี้

ก. ลงรับคำขอในทะเบียนรับหนังสือทั่วไป

ข. ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และออก ใบเสร็จรับเงิน

เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคำขอนั้น ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อรับจดทะเบียนคำขอไว้ดำเนินการ โดยการดำเนินการทั้งหมด ตั้งแต่รับคำขอ จนถึงการจดทะเบียน รับคำขอ ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ

ข้อ ๕ กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชำระค่าใช้น้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ถือเป็นเงื่อนไขการไม่ออกใบอนุญาตได้

ข้อ ๑๐ การออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่จัดทำใบอนุญาตจำนวน ๓ ฉบับ คือ ฉบับผู้ถือใบอนุญาต ฉบับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วลงลายมือชื่อผู้ออกใบอนุญาต พร้อมประทับตราชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไว้เป็นสำคัญ

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการตามวรรคแรกแล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า เพื่อให้มารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และแจ้งหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ทราบด้วย

สำหรับใบอนุญาตฉบับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ให้เก็บไว้ที่ทำการเขตน้ำบาดาล ส่วนฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดทำรายงานสรุปและรายงานรายละเอียดส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทุกเดือน ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนด

ข้อ ๑๑ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาต ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

#### ส่วนที่ ๑

การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๒ การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

##### (๑) การตรวจสอบสถานที่

(๑.๑) ให้ตรวจสอบสถานที่ทุกคำขอ โดยแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ โดยต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการรวมทั้งการชำระค่าใช้น้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

(๑.๒) การตรวจสอบสถานที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ โดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้เพื่อการเกษตรกรรม

(๒) การพิจารณาคำขอ

(๒.๑) การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขุดหลักวิชาการ คือ ไม่เกินปริมาณน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ (Safe Yield ๑.๒๕ ล้าน ลบ.ม./วัน) และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร หรือสุขภาพของประชาชน

(๒.๒) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลได้

(๒.๓) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่มีแหล่งน้ำผิวดิน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. ประเภทธุรกิจ (อุตสาหกรรมหรือการค้า) อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล โดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลตามสัดส่วนการใช้น้ำของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

ข. ประเภทอุปโภคบริโภค หรืออุปโภค ไม่อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล เว้นแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบแหล่งน้ำผิวดินได้ อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล และผ่อนผันให้ใช้น้ำบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปพลางก่อนจนกว่าจะสามารถเชื่อมต่อระบบแหล่งน้ำผิวดินได้ สำหรับสถานพยาบาล สถานทูต และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ซึ่งใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลได้ โดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

ค. ประเภทเกษตรกรรม อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลได้ โดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินตามสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

(๓) การกำหนดขนาดบ่อและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่จะอนุญาต

(๓.๑) กำหนดให้บ่อน้ำบาดาลขนาดใดขนาดหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำชนิดใดสามารถผลิตจ่ายน้ำได้ในอัตราที่กำหนด

(๓.๒) กำหนดให้ระยะเวลาการทำงานโดยเฉลี่ยของเครื่องสูบน้ำที่ใช้ประจำบ่อไม่เกินวันละ ๑๖ ชั่วโมง ไม่ว่าเครื่องสูบน้ำนั้นจะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่

(๓.๓) กำหนดให้

| บ่อน้ำบาดาล |        | สามารถสูบน้ำได้สูงสุด |
|-------------|--------|-----------------------|
| (มม.)       | (นิ้ว) | (ม <sup>3</sup> /วัน) |
| ๕๐          | ๒      | ๓๒                    |
| ๗๕          | ๓      | ๘๐                    |
| ๑๐๐         | ๔      | ๒๔๐                   |
| ๑๒๕         | ๕      | ๔๐๐                   |
| ๑๕๐         | ๖      | ๘๐๐                   |
| ๒๐๐         | ๘      | ๑,๒๘๐                 |
| ๒๕๐         | ๑๐     | ๑,๕๒๐                 |
| ๓๐๐         | ๑๒     | ๓,๒๐๐                 |
| ๓๕๐         | ๑๔     | ๓,๒๐๐                 |

(๔) การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออก หรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๒ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุม

แล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ หรือแจ้ง  
ไม่อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุม  
คณะอนุกรรมการ

ข้อ ๑๓ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาออกรหัสหมายเลขในใบอนุญาต  
เจาะน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ การพิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบสถานที่

(๑.๑) ให้ตรวจสอบสถานที่ทุกคำขอ โดยแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ และ  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูล  
ที่สมบูรณ์ เกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่  
ต้องการใช้ รวมทั้งการชำระค่าใช้น้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตลอดจนผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง  
น้ำบาดาล

(๑.๒) การตรวจสอบสถานที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการโดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ใช้เพื่อ  
อุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้เพื่อการเกษตรกรรม

(๒) การพิจารณาคำขอ

(๒.๑) การอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ยึดหลักวิชาการ คือ ไม่เกินปริมาณน้ำบาดาล  
ที่ยอมรับได้ (Safe Yield ๑.๒๕ ล้าน ลบ.ม./วัน) และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล  
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร หรือสุขภาพของประชาชน

(๒.๒) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้

(๒.๓) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่มีแหล่งน้ำผิวดินมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ก. ประเภทธุรกิจ (อุตสาหกรรมหรือการค้า) อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล  
โดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลตามสัดส่วนการใช้น้ำของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ  
ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับ  
น้ำผิวดิน (Conjunctive use)

ข. ประเภทอุปโภคบริโภค หรืออุปโภค ไม่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบแหล่งน้ำผิวดินได้ อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล และผ่อนผันให้ใช้น้ำบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปพลางก่อนจนกว่าจะสามารถเชื่อมต่อระบบแหล่งน้ำผิวดินได้ เว้นแต่จะเก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อสำรอง ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖

ค. ประเภทเกษตรกรรม อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้ โดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินตามสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

ข้อ ๑๕ ในเขตท้องที่ที่สามารถเชื่อมต่อระบบแหล่งน้ำผิวดินได้แล้ว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นบ่อสำรอง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นบ่อสำรอง ดังนี้

(๑) สถานที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำในยามฉุกเฉิน หรือกรณีเร่งด่วน เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทั้งของรัฐ และเอกชน

(๒) สถานที่เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคม เช่น สถานศึกษา หรือศาสนสถาน

(๓) สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ หรือมีความสำคัญของประเทศ เช่น ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือสถานที่สำคัญทางทหาร เป็นต้น

(๔) สถานที่ที่เป็นอาคารสูงหลายชั้น ไม่มีที่สำหรับสร้างถังเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ

(๕) สถานที่ที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นบ่อสำรอง กรณีเกิดอัคคีภัย

(๖) สถานที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการน้ำบาดาลพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้เก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อสำรองได้

(๗) สภาพบ่อน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้เป็นบ่อสำรองต้องดี และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๘) บ่อน้ำบาดาลที่จะใช้เป็นบ่อสำรองกรณีเกิดอัคคีภัย ต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง

ข้อ ๑๖ การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นบ่อสำรอง ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบปริมาณการใช้น้ำที่แท้จริง ซึ่งในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นระบบโทรมาตรต่อไป

(๒) ต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบ่อน้ำบาดาล แยกออกจากการใช้ไฟฟ้าทั่วไป

(๓) การใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลสำรอง ต้องใช้ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉิน และต้องแจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจําท้องที่ทราบทันทีทุกครั้ง โดยแจ้งทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หลังจากนั้นให้แจ้งรายละเอียดการใช้น้ำตามเอกสารที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วย

(๔) ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อสำรอง ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ในการเข้าตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาลตามสมควรแก่กรณี

(๕) หากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติข้างต้น ให้พนักงานน้ำบาดาลประจําท้องที่ ถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้เก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อสำรอง และให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจําท้องที่กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลตามหลักการใช้น้ำเป็นหลักว่า ถูกนำไปใช้เพื่ออะไร และในลักษณะใด ตามคำจำกัดความที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ทั้งนี้ หากกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มีผลบังคับใช้แล้ว ก็ให้กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๑๘ การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจําท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

เกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้ คณะอนุกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุม คณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ หรือแจ้งไม่อนุญาตให้ ใช้น้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ

ข้อ ๑๕ การพิจารณากำหนดปริมาณน้ำบาดาลในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พิจารณาตาม สถานที่ใช้น้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) เกษะสถาน ครัวเรือนละไม่เกิน ๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (หากจำนวนครัวเรือน มีมากกว่า ๖ คน ให้เพิ่มเฉพาะที่เกินกว่า ๖ คน อีกคนละไม่เกิน ๒๕๐ ลิตรต่อวัน)

(๒) อพาร์ทเมนต์ ตึกแถว หรือเรือนแถว ให้ใช้น้ำ หน่วยหรือห้องละไม่เกิน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

(๓) หอพักให้ใช้น้ำห้องละไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

(๔) โรงแรม ให้ใช้น้ำห้องละไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

(๕) โรงเรียน (ซึ่งไม่ได้รับนักเรียนประจำ) ให้ใช้น้ำคนละไม่เกิน ๕๐ ลิตรต่อวัน

(๖) วัด หรือศาสนสถาน ให้ใช้น้ำบาดาลตามความเหมาะสม

(๗) สถานที่ราชการหรือสำนักงานเอกชน ให้ใช้น้ำคนละไม่เกิน ๑๕๐ ลิตรต่อวัน

(๘) โรงพยาบาล ให้ใช้น้ำบาดาลตามความเหมาะสม

(๙) เขตนิคมอุตสาหกรรม คิดปริมาณน้ำ ๗ - ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อไร่

(๑๐) Boiler คิดการสูญเสียการใช้น้ำประมาณ ๘๐ - ๑๐๐%

(๑๑) Cooling Tower, Air chiller คิดสูญเสียการใช้น้ำประมาณ ๐.๕ - ๕%

(๑๒) หน่วยคอนกรีตผสมเสร็จให้ใช้น้ำในการผสมปูนประมาณ ๑๗๐ ลิตรต่อคอนกรีต

๑ ลูกบาศก์เมตร

- (๑๓) โรงน้ำแข็ง น้ำแข็งซอง ความจุ ๑๘๐ ลิตรต่อซอง น้ำแข็งหลอด ๑ ตัน = ๑ ลูกบาศก์เมตร
- (๑๔) สถานีบริการน้ำมัน การล้างอัดฉีด ประเมินการใช้น้ำไม่เกิน ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อคันต่อวัน จำนวนผู้ใช้บริการห้องน้ำ ร้านค้า ร้านอาหาร ประเมินการใช้น้ำไม่เกิน ๕๐ ลิตรต่อคนต่อวัน
- (๑๕) รถคันไม้ สนามหญ้า ในสนามกอล์ฟ ประเมินการใช้น้ำไม่เกินวันละ ๕ - ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อ ๑ ไร่
- (๑๖) ฟาร์ม
- (๑๖.๑) เลี้ยงไก่ ให้ใช้น้ำตัวละไม่เกิน ๑๕๐ - ๒๕๐ ซีซีต่อวัน
- (๑๖.๒) เลี้ยงเป็ด ให้ใช้น้ำตัวละไม่เกิน ๒๕๐ - ๓๕๐ ซีซีต่อวัน
- (๑๖.๓) เลี้ยงหมู ให้ใช้น้ำตัวละไม่เกิน ๕๐ - ๗๐ ลิตรต่อวัน
- (๑๗) การใช้น้ำบาดาลนอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ข้อ ๒๐ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาออกรหัสหมายเลขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้

## ส่วนที่ ๒

การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๒๑ การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

### (๑) การตรวจสอบสถานที่

(๑.๑) กรณีขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ไม่เกินกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร และมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน ไม่ต้องตรวจสอบสถานที่ และให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ ๒๑ (๔)

(๑.๒) กรณีขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด เกินกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ต้องตรวจสอบสถานที่ทุกคำขอ โดยแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ โดยต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์ เกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ รวมทั้งการชำระค่าใช้น้ำบาดาล

(๑.๓) การตรวจสอบสถานที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการ โดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้เพื่อการเกษตรกรรม

(๒) การพิจารณาคำขอ

(๒.๑) การอนุญาตให้ขุดหลักวิชาการ คือ ไม่เกินปริมาณน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ (Safe Yield) และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร หรือสุขภาพของประชาชน

(๒.๒) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลได้

(๒.๓) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่มีแหล่งน้ำผิวดิน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ก. ประเภทธุรกิจ (อุตสาหกรรมหรือการค้า) อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล โดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลตามสัดส่วนการใช้น้ำของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

ข. ประเภทธุรกิจ (บริการ) ประเภทอุปโภคบริโภค หรืออุปโภค และประเภทเกษตรกรรม อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล และอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินตามสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

(๓) การกำหนดขนาดบ่อและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่จะอนุญาต

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๒ (๓)

(๔) การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออก หรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ หรือแจ้งไม่อนุญาตให้ เจาะน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๒๒ การพิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบสถานที่

(๑.๑) ให้ตรวจสอบสถานที่ทุกคำขอ โดยแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ และ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูลที่ สมบูรณ์ เกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ รวมทั้งการชำระค่าใช้น้ำบาดาล ตลอดจนผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาล

(๑.๒) การตรวจสอบสถานที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการ โดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ใช้เพื่อ อุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้เพื่อการเกษตรกรรม

(๒) การพิจารณาคำขอ

(๒.๑) การอนุญาตให้ยึดหลักวิชาการ คือ ไม่เกินปริมาณน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ (Safe Yield) และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร หรือสุขภาพของประชาชน

(๒.๒) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้

(๒.๓) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่มีแหล่งน้ำผิวดิน อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้ โดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินตามสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ บริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

ข้อ ๒๓ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลตามหลักการ ใช้น้ำเป็นหลักว่า ถูกนำไปใช้เพื่ออะไร และในลักษณะใด ตามคำจำกัดความที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กำหนด ทั้งนี้ หากกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มีผลบังคับใช้แล้ว ก็ให้กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๒๔ การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออก หรือไม่ออกใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาลที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามหลักเกณฑ์ ในข้อ ๒๒ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ หรือแจ้งไม่อนุญาต ให้ใช้น้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๒๕ การพิจารณากำหนดปริมาณน้ำบาดาลในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พิจารณาตาม สถานที่ใช้น้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๕

ข้อ ๒๖ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาออกรหัสหมายเลขในใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้

ส่วนที่ ๓

การออกใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

---

ข้อ ๒๗ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสถานที่ และดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

(๒) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ รวบรวมเอกสารส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุม แล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการออกใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาต ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๒๘ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาออกรหัสหมายเลขในใบอนุญาต ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตามกำหนด หลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ตามประกาศของ รัฐมนตรี ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

#### ส่วนที่ ๔

##### การกำหนดอายุใบอนุญาต

---

ข้อ ๒๙ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ออกใบอนุญาตตามแบบท้ายกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยกำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน กำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

- (๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๑ ปี
- (๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
  - (๒.๑) ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๓ ปี
  - (๒.๒) นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๕ ปี
- (๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๕ ปี

หมวด ๒

ว่าด้วยการดำเนินการคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดท้ายกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมด้วยใบอนุญาต หรือใบแทน แล้วแต่กรณี ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่กิจการน้ำบาดาลนั้นอยู่ในเขตอำนาจ ก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ข้อ ๓๑ เมื่อได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาตรวจสอบคำขอ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๘

ข้อ ๓๒ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคำขอ

ข้อ ๓๓ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องไม่มีหนี้ค่าน้ำบาดาล หรือค่านูรักษ์น้ำบาดาลค้างชำระ หากปรากฏว่า ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ยังไม่ได้ชำระค่าน้ำบาดาล หรือค่านูรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระดังกล่าว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเรียกชำระให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

กรณีที่ ผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าน้ำบาดาล หรือค่านูรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้

กรณีที่มีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ในระหว่างที่ยังไม่ถึงงวดที่ต้องชำระค่าน้ำบาดาล หรือค่านูรักษ์น้ำบาดาล ให้ถือว่ามิมีหนี้ค้างชำระจนถึงงวดสุดท้ายก่อนยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๓๔ การตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบสถานที่ ต้องพิจารณาและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๔ และข้อ ๒๒

ข้อ ๓๕ การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยอักษรสีดำ หรือสีน้ำเงินตามแบบท้ายระเบียบนี้ ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ส่งอนุญาตลงลายมือชื่อผู้ออกใบอนุญาต พร้อมประทับตราชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไว้เป็นสำคัญ

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แล้วเสร็จ ให้ทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อหมายเหตุในใบอนุญาต ฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

ข้อ ๓๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ตามอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ วันที่รับใบอนุญาต

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ในข้อ ๓๐ หรือใบอนุญาตได้สิ้นอายุแล้ว หากประสงค์จะประกอบกิจการน้ำบาดาลต่อไป ให้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตใหม่ ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำ บาดาลนั้น และเมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาอนุญาต ให้จัดทำใบอนุญาต โดยกำหนด อายุใบอนุญาตตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ๑ ปี

(๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒.๑) ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ๑ ปี

(๒.๒) นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ๒ ปี

(๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ๓ ปี

ข้อ ๓๘ การต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาต่ออายุ ใบอนุญาต โดยกำหนดอายุใบอนุญาต ตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ครั้งละ ๑ ปี

(๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒.๑) ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ครั้งละ ๑ ปี

(๒.๒) นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ครั้งละ ๒ ปี

(๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ครั้งละ ๓ ปี

## หมวด ๓

## ว่าด้วยการโอนใบอนุญาต

ข้อ ๓๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

ข้อ ๔๐ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคำขอ

ข้อ ๔๑ ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต จะต้องไม่มีหนี้ค่าน้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลค้างชำระ หากปรากฏว่า ผู้ขอโอนใบอนุญาต ยังไม่ได้ชำระค่าน้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระดังกล่าว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเรียกชำระให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าน้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระ ตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตได้

กรณีที่มีการขอโอนใบอนุญาตในระหว่างที่ยังไม่ถึงงวดที่ต้องชำระค่าน้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ให้ถือว่าหนี้ค่าน้ำบาดาลจนถึงวันยื่นคำขอโอน

ข้อ ๔๒ เมื่อรับคำขอโอนใบอนุญาตแล้ว ให้พิจารณาคำขอให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทำการ การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน หรือผู้รับใบอนุญาตยังมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑

ข้อ ๔๓ การอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่เขียน หรือประทับข้อความด้วยอักษรสีแดงในด้านหน้าหรือด้านหลังใบอนุญาต โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ลงนามอนุญาตให้โอน พร้อมประทับตราชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไว้เป็นสำคัญ

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบ พร้อมส่งมอบใบอนุญาตฉบับผู้ถือใบอนุญาตให้ผู้รับโอนใบอนุญาต เมื่อผู้รับโอนใบอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แล้ว และทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายใน ๑ วันทำการ เพื่อหมายเหตุในใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

## หมวด ๔

## ว่าด้วยการออกใบแทนใบอนุญาต

ข้อ ๔๔ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้

ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นคำขอรับใบแทนภายใน ๓๐ วันดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา ตามแบบที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเสียก่อน

ข้อ ๔๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตว่าใบอนุญาต สูญหายหรือถูกทำลายจริง ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ และในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทำลายประกอบด้วย

ข้อ ๔๖ เมื่อรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ขอรับใบแทน ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมค่าคัดสำเนา หรือค่าถ่ายเอกสารตามอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้พิจารณาออกใบแทน ใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทำการ

การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอ ไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน

ข้อ ๔๗ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ทำสำเนาภาพถ่ายหรือคัดสำเนาจากฉบับที่เก็บไว้ ที่ทำการเขตน้ำบาดาล แล้วเขียนหรือประทับด้วยอักษรสีแดงเหนือครุฑ คำว่า “ใบแทน” และเขียน หรือประทับข้อความด้วยอักษรสีแดงไว้ในด้านหน้าหรือด้านหลังใบแทนใบอนุญาตโดยมีข้อความว่า “ใบแทนนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับที่สูญหาย หรือถูกทำลาย” และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ลงนาม พร้อมประทับตราชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไว้เป็นสำคัญ

## หมวด ๕

ว่าด้วยการดำเนินการคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๔๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มีใช้การโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รวมทั้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางเขตการปกครอง ตลอดจนการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาลนั้น

ในกรณียื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ และส่งเอกสารหลักฐานพร้อมคำขอ

ข้อ ๔๙ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคำขอ

ข้อ ๕๐ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

(๑.๑) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๑.๒) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกิน กว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้ น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่มากกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่ง คำขอแก้ไขใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่ วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้วให้ดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

## (๒) นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

(๒.๑) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาต เจาะน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วัน ลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงาน

น้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๒.๒) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกิน กว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมที่มากกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ให้พนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๓) การแก้ไขใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ให้ลงทะเบียนรับคำขอและรวบรวม เอกสารส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุม แล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาต ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๕๑ การอนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยอักษรสีดำ หรือสีน้ำเงินตามแบบท้ายระเบียบนี้ ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไว้เป็นสำคัญ

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้ทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายใน ๑ วันทำการ เพื่อหมายเหตุ ในใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สมคิด บัวเพ็ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


| เขตน้ำบาดาล | ประเภทใบอนุญาต    | จุดประสงค์เพื่อ |           |      | พ.ศ. | หมายเลขอนุกรม |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|---------------|
|             |                   | ประเภท          | ขนาดบ่อ   | รหัส |      |               |
| ๐๐          | เจาะ ๔<br>(นบ./๔) | อุปโภคบริโภค    | ≤ ๑๐๐ มม. | ๐๑   | ๐๐   | ๐๐๐๐          |
|             |                   |                 | > ๑๐๐ มม. | ๐๒   |      |               |
|             |                   | ธุรกิจ          | ≤ ๑๐๐ มม. | ๐๓   |      |               |
|             |                   |                 | > ๑๐๐ มม. | ๐๔   |      |               |
|             |                   | เกษตรกรรม       | ≤ ๑๐๐ มม. | ๐๕   |      |               |
|             |                   |                 | > ๑๐๐ มม. | ๐๖   |      |               |

หมายเลขเขตน้ำบาดาลให้เป็นไปตามลำดับหมายเลขในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ สำหรับท้องที่จังหวัดในเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร ให้กำหนดรหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ดังนี้

๑. ท้องที่กรุงเทพมหานคร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๐๑
๒. ท้องที่จังหวัดนนทบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๑
๓. ท้องที่จังหวัดปทุมธานี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๒
๔. ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๓
๕. ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๔
๖. ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๕
๗. ท้องที่จังหวัดนครปฐม ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๖

#### ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต

๐๑-๔๐๑๓๘-๐๐๔๘




**หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล (กรณีขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)**

| เขตนํ้าบาดาล | พ.ศ. | จุดประสงค์เพื่อ |           |      | หมายเลขอนุกรม |
|--------------|------|-----------------|-----------|------|---------------|
|              |      | ประเภท          | ขนาดบ่อ   | รหัส |               |
| ๐๐           | ๐๐   | อุปโภคบริโภค    | ≤ ๑๐๐ มม. | ๐๑   | ๐๐๐๐          |
|              |      |                 | > ๑๐๐ มม. | ๐๒   |               |
|              |      | ธุรกิจ          | ≤ ๑๐๐ มม. | ๐๓   |               |
|              |      |                 | > ๑๐๐ มม. | ๐๔   |               |
|              |      | เกษตรกรรม       | ≤ ๑๐๐ มม. | ๐๕   |               |
|              |      |                 | > ๑๐๐ มม. | ๐๖   |               |

**ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล**

๐๑๓๘๐๑-๐๐๔๘

ปี พ.ศ. (๓๘ = พ.ศ. ๒๕๓๘)



**หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล**


**(ก่อนประกาศเขตนํ้าบาดาลและไม่ได้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)**

| เขตนํ้าบาดาล | จุดประสงค์เพื่อ |              |      | หมายเลขอนุกรม |
|--------------|-----------------|--------------|------|---------------|
|              | ประเภท          | ปริมาณน้ำ    | รหัส |               |
| ๐๐           | อุปโภคบริโภค    | ≤ ๑๐๐ ม³/วัน | ๐๗   | ๐๐๐๐          |
|              |                 | > ๑๐๐ ม³/วัน | ๐๘   |               |
|              | ธุรกิจ          | ≤ ๑๐๐ ม³/วัน | ๐๙   |               |
|              |                 | > ๑๐๐ ม³/วัน | ๑๐   |               |
|              | เกษตรกรรม       | ≤ ๑๐๐ ม³/วัน | ๑๑   |               |
|              |                 | > ๑๐๐ ม³/วัน | ๑๒   |               |

**ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล**

๑๐๗-๐๐๔๘

เขตนํ้าบาดาล (๐๑ = เขตนํ้าบาดาลกรุงเทพมหานคร)



### หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล


| เขตน้ำบาดาล | ประเภท<br>ใบอนุญาต | จุดประสงค์เพื่อ |                                |      | พ.ศ. | หมายเลข<br>อนุกรม |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|------|------|-------------------|
|             |                    | ประเภท          | ปริมาณน้ำ                      | รหัส |      |                   |
| ๐๐          | ใช้ ๕<br>(นบ./๕)   | อุปโภคบริโภค    | $\leq ๑๐๐$ ม <sup>๓</sup> /วัน | ๐๗   | ๐๐   | ๐๐๐๐              |
|             |                    |                 | $> ๑๐๐$ ม <sup>๓</sup> /วัน    | ๐๘   |      |                   |
|             |                    | ธุรกิจ          | $\leq ๑๐๐$ ม <sup>๓</sup> /วัน | ๐๙   |      |                   |
|             |                    |                 | $> ๑๐๐$ ม <sup>๓</sup> /วัน    | ๑๐   |      |                   |
|             |                    | เกษตรกรรม       | $\leq ๑๐๐$ ม <sup>๓</sup> /วัน | ๑๑   |      |                   |
|             |                    |                 | $> ๑๐๐$ ม <sup>๓</sup> /วัน    | ๑๒   |      |                   |

หมายเลขเขตน้ำบาดาลให้เป็นไปตามลำดับหมายเลขในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ สำหรับท้องที่จังหวัดในเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร ให้กำหนดรหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ดังนี้

๑. ท้องที่กรุงเทพมหานคร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๐๑
๒. ท้องที่จังหวัดนนทบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๑
๓. ท้องที่จังหวัดปทุมธานี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๒
๔. ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๓
๕. ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๔
๖. ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๕
๗. ท้องที่จังหวัดนครปฐม ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๑๖

### ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

๐๑-๕๐๗๓๘-๐๐๔๘



หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล


| เขตนํ้าบาดาล | ประเภทใบอนุญาต     | จุดประสงค์เพื่อ           |      | พ.ศ. | หมายเลข<br>อนุกรม |
|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|-------------------|
|              |                    | ปริมาณน้ำ                 | รหัส |      |                   |
| ๐๐           | ระบาย บ<br>(นบ./บ) | ≤ ๑๐๐ ม <sup>๓</sup> /วัน | ๑๓   | ๐๐   | ๐๐๐๐              |
|              |                    | > ๑๐๐ ม <sup>๓</sup> /วัน | ๑๔   |      |                   |

หมายเลขเขตนํ้าบาดาลให้เป็นไปตามลำดับหมายเลขในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ สำหรับท้องที่จังหวัดในเขตนํ้าบาดาลกรุงเทพมหานคร ให้กำหนดรหัสหมายเลขเขตนํ้าบาดาล ดังนี้

๑. ท้องที่กรุงเทพมหานคร ใช้รหัสหมายเลขเขตนํ้าบาดาล ๐๑
๒. ท้องที่จังหวัดนนทบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตนํ้าบาดาล ๑๑
๓. ท้องที่จังหวัดปทุมธานี ใช้รหัสหมายเลขเขตนํ้าบาดาล ๑๒
๔. ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้รหัสหมายเลขเขตนํ้าบาดาล ๑๓
๕. ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ใช้รหัสหมายเลขเขตนํ้าบาดาล ๑๔
๖. ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ใช้รหัสหมายเลขเขตนํ้าบาดาล ๑๕
๗. ท้องที่จังหวัดนครปฐม ใช้รหัสหมายเลขเขตนํ้าบาดาล ๑๖

ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต

๐๑-๖๑๓๔๘-๐๐๐๑



แบบการพิมพ์หรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต  
(การต่ออายุใบอนุญาต)

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
...../...../.....

แบบ นบ./๑๕

เลขที่รับ.....  
วันที่.....  
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

## คำขอโอนใบอนุญาต

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ข้าพเจ้า.....

ผู้รับใบอนุญาต.....เลขที่.....

ขอยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัด.....

เพื่อขอโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้.....

อายุ.....ปี สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....

ซอย.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

เหตุผลในการขอโอนใบอนุญาต.....

.....

.....

๒. ข้าพเจ้า.....ผู้ขอรับโอนยินยอมชำระหนี้ค่าใช้น้ำ

บาดาลและหรือค่านูรักษาน้ำบาดาลที่ค้างชำระโดยสิ้นเชิง หากทางราชการตรวจพบหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าว  
ของผู้โอนที่เกิดขึ้นก่อนการโอน รวมทั้งหนี้ค้างชำระในระหว่างงวดค่าใช้น้ำบาดาลที่มีการโอนด้วย

พร้อมคำขอนี้ได้แนบเอกสารมาด้วย รวม.....ฉบับ คือ

- ☐ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับโอน
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับโอนเป็นนิติบุคคล)
- ☐ สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน
- ☐ สำเนาลักษณะการโอนการประกอบกิจการน้ำบาดาล
- ☐ หนังสือมอบอำนาจ
- ☐ เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่กำหนด.....

ลายมือชื่อ.....ผู้โอน

(.....)

ลายมือชื่อ.....ผู้รับโอน

(.....)

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต  
(การโอนใบอนุญาต)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง  
แห่ง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อนุญาตให้โอนใบอนุญาต  
ฉบับนี้ให้แก่

.....  
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

...../...../.....

แบบ นบ./๑๖

เลขรับที่.....  
วันที่.....  
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

### คำขอรับใบแทน

เขียนที่.....

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....

หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ทำงานอยู่ที่.....ตั้งอยู่ที่.....

หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

เป็นผู้รับใบอนุญาต.....เลขที่.....

มีความประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก.....

.....

และขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

## บันทึกถ้อยคำ

ทำที่ ที่ทำการเขตน้ำบาดาล.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

วันนี้ เวลา.....น. (ผู้รับใบอนุญาต).....

อายุ.....ปี สัญชาติ.....อาชีพ.....อยู่บ้านเลขที่.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

เป็นผู้รับใบอนุญาต.....เลขที่.....

ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า (ระบุเหตุการณ์ วัน เวลา เกี่ยวกับเรื่องที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ ถูกทำลาย

.....

.....

.....

.....

เหตุเกิดที่.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....

จึงแจ้งไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบันทึกถ้อยคำดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และได้อ่าน  
แล้วถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้แจ้ง

(.....)

ลงชื่อ.....พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....)ผู้รับแจ้ง/ บันทึกถ้อยคำ

**แบบการเขียนหรือประทับข้อความ  
(การออกใบแทนใบอนุญาต)**

ใบแทนนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับ  
ที่สูญหายหรือถูกทำลาย

.....  
(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
เขตน้ำบาดาลจังหวัด.....  
...../...../.....

แบบ นบ./๒๐

เลขรับที่ .....  
วันที่ .....  
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

### คำขอแก้ไขใบอนุญาต

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

ขอยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อขอแก้ไขใบอนุญาต

- ☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....
- ☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่.....
- ☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงชั้นน้ำบาดาลเลขที่.....

โดยประสงค์จะ

- ☐ แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น.....
- ☐ แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต เป็น.....

.....

☐ แก้ไขวัตถุประสงค์การเจาะน้ำบาดาล เป็นเจาะน้ำบาดาลเพื่อ.....

☐ แก้ไขชนิดเครื่องเจาะน้ำบาดาล เป็นแบบ.....

☐ แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล เป็นไม่น้อยกว่า.....เมตร และ ไม่เกิน.....เมตร

☐ แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล เป็นไม่เกิน.....มิลลิเมตร

☐ แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล เป็นประเภท.....

☐ แก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล เป็นวันละ ไม่นเกินกว่า.....ลบ.ม.

☐ แก้ไขชนิดเครื่องสูบน้ำ เป็น

จากเครื่องสูบน้ำชนิด.....ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ.....

มิลลิเมตร ติดตั้งท่อสูบน้ำลึกไม่น้อยกว่า.....เมตร

เหตุผลที่ขอแก้ไขใบอนุญาต.....

.....

.....

พร้อมกับคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

- ☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
- ☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- ☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนราษฎรประจำตัวประชาชนของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต

และหรือของผู้รับมอบอำนาจ กรณีมีการมอบอำนาจ

- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
- ☐ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาต จากส่วนราชการผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ(กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต)
- ☐ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต จากส่วนราชการตามเขตการปกครอง (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต)
- ☐ สำเนารายงานผลการทดสอบปริมาณน้ำบาดาล (แบบ นบ./๔) (กรณีขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล)
- ☐ สำเนารายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๑) ย้อนหลัง ๑ เดือน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการลด-ขยายกำลังผลิต หรือการลด-เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ (กรณีแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล)
- ☐ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
- ☐ เอกสารอื่นๆ .....

ลายมือชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบอนุญาต  
(.....)

**แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล  
(แก้ไขประเภทการเจาะน้ำบาดาล)**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการเจาะน้ำบาดาล ตามข้อ ๑  
เป็น ต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

...../...../.....

**แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล  
(แก้ไขชนิดของเครื่องเจาะ)**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนชนิดเครื่องเจาะ ตามข้อ ๒ เป็น  
ต้องเจาะน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องเจาะแบบ.....  
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต  
(.....)

ตำแหน่ง.....  
...../...../.....

**แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล  
(แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล)**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนความลึกตามข้อ ๓ เป็น ความลึกของบ่อน้ำบาดาล  
จะต้องไม่น้อยกว่า.....เมตร และไม่เกิน.....เมตร  
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
...../...../.....

**แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล  
(แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล)**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนขนาดบ่อน้ำบาดาล ตามข้อ ๔ เป็น  
ขนาดบ่อน้ำบาดาลต้องไม่เกิน.....มิลลิเมตร  
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต  
(.....)

ตำแหน่ง.....  
...../...../.....

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล  
(แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำบาดาล ตามข้อ ๑  
เป็น ต้อง ใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....  
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
...../...../.....

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล  
(แก้ไขปริมาณการสูบน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ำบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น  
ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ.....

ลูกบาศก์เมตร

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

...../...../.....

**แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล**  
**(แก้ไขชนิดเครื่องสูบน้ำ หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด หรือความลึกของท่อดูด)**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
แก้ไขใบอนุญาต ตามข้อ ๑ เป็น ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้เครื่องสูบน้ำชนิด  
.....ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำ.....  
มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน้ำลึกไม่น้อยกว่า.....เมตร  
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต  
(.....)

ตำแหน่ง.....  
...../...../.....

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล  
(แก้ไขปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณน้ำหรือของเหลวที่อนุญาตให้ระบายลง  
บ่อน้ำบาดาล ตามข้อ ๑ เป็น ปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อ  
น้ำบาดาล จะต้องไม่เกินกว่าวันละ.....ลูกบาศก์เมตร  
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

...../...../.....

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต  
(แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต)

หมายเหตุ

แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น

.....

เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต  
(แก้ไขชื่อที่อยู่ตามใบอนุญาต)

หมายเหตุ

แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต เป็น

.....  
.....

เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต  
(.....)

**หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล**  
**ตามตารางสัดส่วนการใช้น้ำของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ**  
**(ตามมาตราและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)**

| ประเภทธุรกิจ<br>(อุตสาหกรรม/การค้า)                 | ได้รับผลกระทบ<br>ให้ใช้น้ำบาดาล<br>เป็นวัตถุดิบได้<br>(%)                                                                                                        | การใช้น้ำในกระบวนการผลิต                  |                                           | อุปโภคบริโภคให้<br>ใช้น้ำประปา<br>(%) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                  | ได้รับผลกระทบ<br>ให้ใช้น้ำบาดาลได้<br>(%) | ไม่ได้รับผลกระทบ<br>ให้ใช้น้ำประปา<br>(%) |                                       |
| 1. เหล็กแผ่นเคลือบ                                  | -                                                                                                                                                                | 90                                        | 5                                         | 5                                     |
| 2. ฟอกย้อมสิ่งทอ                                    | -                                                                                                                                                                | 85                                        | 10                                        | 5                                     |
| 3. ฟอกหนัง                                          | -                                                                                                                                                                | 80                                        | 10                                        | 10                                    |
| 4. กระดาษ                                           | -                                                                                                                                                                | 75                                        | 15                                        | 10                                    |
| 5. เครื่องดื่ม                                      | 65                                                                                                                                                               | 10                                        | 15                                        | 10                                    |
| 6. อาหารและยา                                       | 20                                                                                                                                                               | 50                                        | 20                                        | 10                                    |
| 7. ยางรถยนต์                                        | -                                                                                                                                                                | 70                                        | 20                                        | 10                                    |
| 8. อิเล็กทรอนิกส์                                   | -                                                                                                                                                                | 65                                        | 25                                        | 10                                    |
| 9. ห้องเย็น                                         | -                                                                                                                                                                | 50                                        | 30                                        | 20                                    |
| 10. อื่นๆ                                           |                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                       |
| 10.1 อุตสาหกรรมที่อยู่ใน<br>กระบวนการผลิตใช้น้ำ R.O | -                                                                                                                                                                | 50                                        | 30                                        | 20                                    |
| 10.2 กลุ่มโรงงาน<br>(เขตนิคมอุตสาหกรรม)             | หากมีกลุ่มอุตสาหกรรมตาม 1-9 ในเขตนิคมให้ใช้สัดส่วนดังกล่าว<br>หากไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเมื่อต่อเชื่อมระบบ<br>ประปาแล้วเสร็จให้ยกเลิกการใช้น้ำบาดาล |                                           |                                           |                                       |

ที่มา: จากการประชุมร่วมกันระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเดือน มีนาคม 2547 และตรวจสอบภาคสนามใน เดือน มีนาคม- เมษายน 2547

**หมายเหตุ:** วัตถุดิบ หมายถึง ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ไม่สามารถใช้น้ำประปาได้  
 ได้รับผลกระทบ หมายถึง จะต้องใช้น้ำบาดาลเท่านั้น ไม่สามารถใช้น้ำประปาได้  
 ไม่ได้รับผลกระทบ หมายถึง เมื่อเลิกใช้น้ำบาดาลสามารถช้้น้ำประปาทดแทนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ  
 อุปโภคบริโภค หมายถึง ใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคแทนได้