



ประกาศการนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ ๖๐ / 2538

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคิดปริมาณน้ำเสีย

ตามที่การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศการนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 64/2534 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคิดปริมาณน้ำเสีย
นี้

เพื่อความเหมาะสม เป็นกรรยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการคิดปริมาณน้ำเสียขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้คือ

1. น้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิด เช่น จากขบวนการผลิต จากการผลิตต่าง ๆ
จากห้องคลอรีน รวมทั้งน้ำใช้แล้วจากห้องน้ำ ห้องส้วม และโรงอาหาร
2. การคิดปริมาณน้ำเสียให้คำนวณจากร้อยละ 80 ของน้ำใช้ในแต่ละเดือน
ผู้ประกอบกิจการที่มีการใช้น้ำจากบ่อบาดาลของตนเอง ให้คิดปริมาณน้ำใช้จากบ่อบาดาล
และนำมารวมกับน้ำใช้จากการนิคมอุสาหกรรมฯ หรือน้ำใช้จากแหล่งอื่น เพื่อคำนวณเป็นปริมาณน้ำเสีย
3. การคิดปริมาณน้ำเสียเพื่อนำมาใช้ในการคิดเก็บค่าบริการในการกำจัดน้ำเสียให้เริ่มคิด
นับแต่วันที่โรงงาน หรือสถานประกอบการเริ่มใช้น้ำ จนกระทั่งไม่เต็มเดือนให้คิดเฉลี่ยปริมาณน้ำเสียเป็นรายวัน
4. น้ำใช้ในระหว่างการก่อสร้าง ไม่ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณเป็นปริมาณน้ำเสีย แต่ทั้งนี้จะต้อง
ทำการแยกคิดปริมาณน้ำใช้เป็นการชั่วคราว

สำหรับผู้คิดปริมาณน้ำเสียก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยกเลิกการใช้น้ำใช้ตาม
ในการวัดปริมาณน้ำเสีย

อนึ่ง แม้ผู้ใช้น้ำจะมีได้ปล่อยน้ำไหลสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ผู้ใช้น้ำก็ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคำนวณจากน้ำใช้ตามประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2538

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2538

(นายจันทา หาญผล)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) ทำการแทน

ผู้ว่าการการนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย